




# КАТАЛОГ ДЕЛОВА

## 2017 & ЕЛЕМЕНТА


# ДЕЛОВИ ЗА ЉУЉАШКЕ

## СЕДИШТА

### Седиште: 104100




Материјал:  
EPDM гума са алуминијумским језгром  
Димензије: 480 x 170 x 30 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



### Седиште: 101200




Материјал:  
EPDM гума са алуминијумским диском  
Димензије: 430 x 230 x 30 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



### Седиште: 104200



Материјал:  
EPDM гума са алуминијумским диском  
Димензије: 465 x 250 x 30 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



### Седиште - клатно: 201615




Материјал:  
EPDM гума са челичним диском  
Пречник диска: 255 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



### Седиште: 103100



Материјал:  
EPDM гума  
Димензије: 650 x 150 x 15 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:





# ДЕЛОВИ ЗА ЉУЉАШКЕ

## СЕДИШТА

**Седиште: 201870**



Материјал:  
EPDM гума са алуминијумским језгром  
Димензије: W 455 x L 330 x H 240 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



**Седиште: 201780.ЈН**



Материјал:  
EPDM гума са алуминијумским језгром  
Димензије: W 40/T 32/H 22 cm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:




**Седиште: 201705**



Материјал:  
EPDM гума са челичним језгром  
Димензије: 20x300x200 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



**Седиште: 203200**



Материјал:  
РЕ коноп са челичним језгром  
Димензије: Ø 950 mm и Ø 1200 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



**Седиште: 203231**



Материјал:  
EPDM гума са челичним језгром  
Димензије: Ø 950 mm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



# ДЕЛОВИ ЗА ЉУЉАШКЕ

## НОСАЧИ

### Ланац: 202004



Материјал: Нерђајући или поцинковани челик  
Стандардна дужина 200 и 250 mm са Y рачвањем и 2 затворене алке са унутрашњим навојем на крајевима  
Сви отвори мањи од 8 mm  
Дебљина алки 5 или 6 mm  
Сертификован у складу са EN-1176

### Носачи: 200636.591



Материјал: Нерђајући челик  
Погодно за ланце 6 mm до 8 mm  
Са тефлонским лежајем  
Доступни са M12 шрафовима различитих дужина  
Са заштитним капама за навртке  
Погодни за обле и равне површине  
Сертификовани у складу са EN-1176

### Носач: 200636.550



Материјал: Нерђајући челик  
Погодно за ланце 6 mm  
Доступни са M12 x 220mm  
Са заштитним капама за навртке  
Погодни за обле и равне површине  
Сертификован у складу са EN-1176

### Носач: 200635.25



Материјал: Нерђајући челик  
Са ланцем за осигурање  
Покретан на све стране  
Са осом ротације од 360°  
Погодан за качење на хоризонталне и косе греде  
Сертификован у складу са EN-1176

### Носач: 300380



Материјал: Нерђајући челик  
Са тефлонским лежајем  
Доступни са M12 шрафовима различитих дужина  
Погодни за обле и равне површине  
Сертификован у складу са EN-1176

# ДЕЛОВИ ЗА КЛАЦКАЛИЦЕ

## Рукохват: 205020/12




Материјал:  
Нерђајући челик  
Цев Ø 25 mm  
Погодан за обле и равне овршине  
Фиксирање шрафовима М6  
Сертификован у складу са EN-1176

## Рукохват: 205020/12.R



Материјал: Челик  
Обрада: цинковање + пластификација  
Цев Ø 25 mm  
Погодан за обле и равне овршине  
Фиксирање шрафовима М6  
Сертификован у складу са EN-1176

## Механизам за клацкање: 204155




Материјал:  
Топло цинковани или нерђајући челик  
Са месинганим лежајевима  
Фиксациона плоча 6 x 40 cm  
Фиксирање руде са 4 шрафа  
Сертификована у складу са EN-1176

## Седиште: 204105



Материјал:  
EPDM гума са челичним језгром  
Димензије: W: 23 cm L: 34 cm  
PAH free  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:




## Амортизер удара: 204220



Материјал:  
EPDM гума са челичним језгром  
Погодан за обле и равне површине  
Димензије: L 40 cm x W 10 cm x H 30 cm  
Сертификован у складу са EN-1176

# ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ & ПЕЊАЛИЦЕ

## Троле: 200630



Материјал: Нерђајући или  
пластифицирани челик 3 mm  
Погодни за сајле 10 mm и 12 mm  
Кочница од полиамидних ваљака са  
котрљајућим лежајевима  
Сертификовани у складу са EN-1176

## Механизам за натезање сајли: 200680



Материјал:  
Поцинковани или нерђајући челик  
дебљине 5 mm  
Погодни за обле и равне овршине  
Сертификован у складу са EN-1176

## Сајла: 200644.21



Материјал: Топло цинковани челик са  
глатком површином Ø 10 mm  
Једна страна са алком, друга заварена  
Фиксациона плоча 6 x 40 cm  
Доступне дужине: 21, 26, 31, 36, 41 m  
Сертификована у складу са EN-1176

## Конопци: 100801



Дебљина Ø 16 mm.  
Сачињен од 6 нерђајућих сајли упредених  
са РР влакнима и РР жиле која пролази  
кроз средину.  
Сертификовано у складу са EN-1176  
Боје:



## Т спојница: 100203



За конопце дебљине Ø 16 mm  
Израђена од пластике PA6  
Испотучије се са три шрафа 4,2 x 25 mm  
са торекс главом  
Сертификована у складу са EN-1176  
Боје:





# ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ & ПЕЊАЛИЦЕ

## Носач мреже: 100302



За конопе дебљине Ø 16 mm  
Израђен од пластике PA6  
Испотучије се са два шрафа 4,2 x 25 mm  
Сертификован у складу са EN-1176  
Боје:



## Носач мреже: 100401



За конопе дебљине Ø 16 mm  
Од пластике PA6 са навојем 8 mm  
Испотучије се са два шрафа 4,2 x 25 mm  
Сертификован у складу са EN-1176  
Боје:



## Носач мреже: 100402



За конопе дебљине Ø 16 mm  
Од пластике PA6 са алком 6 mm  
Испотучије се са два шрафа 4,2 x 25 mm  
Сертификован у складу са EN-1176  
Боје:



## Чвор за пењање: 100501



За конопе дебљине Ø 16 mm  
Израђен од пластике PA6  
Испотучије се са шрафом 4,2 x 30 mm са  
торекс главом  
Сертификован у складу са EN-1176  
Боје:



## Пречка за мердевине: 100601



За конопе дебљине Ø 16 mm  
Израђена од пластике PA6  
Испотучије се са шрафовима 4,2 x 45 mm  
са торекс главом  
Сертификована у складу са EN-1176  
Боје:



# ДЕЛОВИ ЗА ЖИЧАРЕ & ПЕЊАЛИЦЕ

## Дводелни конектор: 100102



За конопе дебљине  $\varnothing$  16 mm  
Израђен од пластике PA6  
Испотучије се са шрафом 4,2 x 45 mm  
Сертификован у складу са EN-1176  
Боје:




## Спојница: 101001



За конопе дебљине  $\varnothing$  16 mm  
Од пластике PA6 са навојем 8 mm  
Испотучије се са 4 шрафа 4,2 x 25 mm  
Сертификована у складу са EN-1176  
Боје:




## Заштитна капа: 102003



За шrafoве и матице M10 и M12  
Израђена од пластике PA6  
Испотучије се са две подлошке  
Сертификована у складу са EN-1176  
Боје:



## Рукохват: 103007



Израђен од пластике PA6  
Испотучије се са заштитном капом  
Сертификован у складу са EN-1176  
Боје:



## Држач за ноге: 103002



Израђена од пластике PA6  
Испотучије се са заштитном капом  
Сертификован у складу са EN-1176  
Боје:

